

# Differnz

Dutch Design

(EN) MANUAL

(NL) HANDLEIDING

(DE) HANDBUCH

(FR) MANUEL

(IT) ISTRUZIONE


(SE) INSTRUKTIONER

(CZ) MANUÁLNÍ

(SK) INŠTRUKCIA

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Duoblok toilet keramiek | Ceramic duo block toilet | Keramik Duo Block Toilette  
Toilette bloc duo en céramique | WC in ceramica duo block | Keramisk duo-toalett  
Keramický dvojitý blok WC | Keramický dvojitý blok WC | Ceramiczna toaleta z dwóch bloków



[www.differnz.eu/  
service/download](http://www.differnz.eu/service/download)



Gereedschap (niet ingeprepen) - Tools (not included) - Werkzeuge (nicht imbegriffen) - Outil (non inclus)  
Utensili (non inclusi) - Verktyg (ingår ej) - Náradí (není součástí balení) - Náradie (nie je súčasťou balenia) -  
Narzędzia (nie laczyc)




Measuring tape



Screwdriver



Silicone gun



Level



Drill

---

Including / Inclusief:




1x




2x




2x




2x



2x




2x




2x




1x




1x



1x



1x



1x




4x




1x

## INSTALLATION OF THE TOILET BOWL:




Attach the drain pipe as shown using the screws, plugs and wall bracket.

Bevestig de afvoerbuis zoals aangegeven met behulp van de schroeven, pluggen en muurbeugel.




Attach the plastic supports for the toilet bowl to the floor.

Bevestig de kunststof steunen voor de toiletpot op de vloer.




Attach the toilet to the drain and then secure it with the screws. Cover with the cap.

Bevestig het toilet aan de afvoer en zet deze vervolgens vast met de schroeven. Dek af met het afdekdoopje.




**INSTALLATION OF THE TOILET BOWL:**

4






Test with water to make sure there are no leaks.  
Test met water om er zeker van te zijn dat er geen lekkage is.

5




Place the rubber ring around the water outlet.  
Plaats de rubber ring om de water uitlaat.

6




Place the water reservoir on top of the toilet.  
Plaats de water reservoir op het toilet.

7




Attach the water hose.  
Bevestig de waterslang.

## INSTALLATION OF THE TOILET SEAT:



1



# Differns

Dutch Design

(EN)

## Cleaning tips

- If necessary, clean with a purpose-made neutral detergent.
- Rinse with sufficient water after cleaning and maintenance.
- Do not use abrasive detergents; neither in liquid nor powder form.
- Do not use scourers or anti-limescale sprays.

## Maintenance

- Water supply must be closed off during maintenance.
  - If limescale deposits are visible, this can be treated with cleaning vinegar<sup>1)</sup>.
- 1) Cleaning vinegar must be diluted 1:1 with water

(NL)

## Schoonmaak tips

- Reinig indien nodig met een hiervoor geschikt neutraal schoonmaakmiddel
- Spoel na reiniging en onderhoud met voldoende water af.
- Er mogen geen schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is.
- Maak geen gebruik van schuursponsjes en maak geen gebruik van anti kalk sprays.

## Onderhoud

- Bij onderhoudswerkzaamheden moet de watertoevoer worden dichtgezet.
  - Indien er kalkafzettingen zichtbaar is, kan dit met azijn<sup>1)</sup> behandeld worden.
- 1) Schoonmaak azijn dient 1:1 verdunnd te worden

(DE)

## Reinigungshinweise

- Reinigen Sie mit einem geeigneten, neutralen Reinigungsmittel.
- Spülen Sie nach der Reinigung und Wartung gründlich mit Wasser ab.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel - weder in flüssiger Form noch in Puderform.
- Verwenden Sie keine Scheuerlappen oder Anti-Kalk-Sprays.

## Wartung

- Die Wasserzufuhr muss während der Wartungsarbeiten abgestellt werden.
  - Sollten Kalkrückstände sichtbar sein, können diese mit Reinigungssessig behandelt werden<sup>1)</sup>.
- 1) Reinigungssessig muss in einem Verhältnis von 1:1 mit Wasser verdünnt werden

(FR)

## Conseils de nettoyage

- Si nécessaire, nettoyez avec un détergent neutre approprié
- Après le nettoyage et l'entretien, rincez abondamment à l'eau.
- Aucun agent de nettoyage abrasif, qu'il soit sous forme liquide ou en poudre, ne doit être utilisé.
- N'utilisez pas de tampons à récurer et n'utilisez pas de sprays anti-calcaire.

## L'entretien

- L'alimentation en eau doit être coupée pendant les travaux de maintenance.
  - Si des dépôts calcaires sont visibles à la sortie du robinet, ils peuvent être éliminés avec du vinaigre ménager<sup>1)</sup>.
- 1) Le vinaigre ménager doit être dilué avec un volume d'eau pour un volume de vinaigre

(IT)

## Consigli per la pulizia

- Se necessario, pulire il rubinetto con un apposito detergente neutro.
- Risciacquare i rubinetti con sufficiente acqua dopo la pulizia e la manutenzione.
- Non utilizzare detergenti abrasivi; né in forma liquida, né in polvere.
- Non utilizzare spugne abrasive o spray anticalcare

## **Manutenzione**

- La fornitura d'acqua al rubinetto deve essere chiusa durante la manutenzione.
- Se sono visibili depositi di calcare all'uscita del rubinetto, si può utilizzare dell'aceto per ripulirli<sup>1)</sup>.
- 1) L'aceto destinato alle pulizie va diluito 1:1 con acqua

(SE)

## **Städ tips**

- Om det behövs ska kranen rengöras med ett naturligt rengöringsmedel som är gjort för ändamålet.
- Rensa kranen med tillräckligt med vatten efter rengöring och underhåll.
- Använd inte slipande rengöringsmedel; varken flytande eller i pulverform.
- Använd inte skurbollar eller spray mot kalk.

## **Underhåll**

- Vattentillförseln till kranen måste vara stängd under underhållsarbete.
- Om kalkavlagringar syns på kranens tapp kan behandling göras med rengöringsvinäger<sup>1)</sup>.
- 1) Rengöringsvinäger måste vara utspädd 1:1 med vatten

(CZ)

## **Tipy na čištění**

- Pokud je to třeba, očistěte kohoutek speciálním neutrálním čisticím prostředkem.
- Po vyčištění a údržbě opláchněte kohoutky dostatečným množstvím vody.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ani v tekuté podobě, ani v podobě prášku.
- Nepoužívejte drátenky ani spreje proti vodnímu kameni.

## **Údržba**

- Během údržby musí být uzavřen přívod vody ke kohoutku.
- Pokud je ve výpustném otvoru kohoutku vidět usazený vodní kámen, lze na něj použít čisticí oct<sup>1)</sup>.
- 1) Čisticí oct musí být zředěn vodou v poměru 1:1

(SK)

## **Rady pre čistenie**

- Ak je to potrebné, kohútik čistite vhodným neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- Po čistení a údržbe opláchnite kohútiky dostatočným množstvom vody.
- Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, a to ani v tekutej, prípadne práškovej forme.
- Nepoužívajte drátenky alebo spreje na odstraňovanie vodného kameňa.

## **Údržba**

- Počas údržby musí byť zatvorený prívod vody ku kohútiku.
- Ak sú na vonkajšej časti kohútika viditeľné usadeniny vodného kameňa, je ich potrebné odstrániť pomocou vínného octu<sup>1)</sup>.
- 1) Vínny oct na čistenie je potrebné rozrieďť 1:1 s vodou

(PL)

## **Wskazówki dotyczące czyszczenia**

- W razie potrzeby umyć kran przeznaczonym do tego celu neutralnym detergentem.
- Po zakończeniu czyszczenia i konserwacji oplukać kran odpowiednią ilością wody.
- Nie stosować detergentów o właściwościach ściernych, zarówno w postaci płynu, jak i proszku.
- Nie używać druciaków ani sprayów przeciw kamieniowi

## **Konserwacja**

- Podczas konserwacji dopływ wody do kranu musi zostać odcięty.
- Jeżeli u ujścia kranu widoczny jest osad z kamienia, można go usunąć za pomocą octu do czyszczenia<sup>1)</sup>.
- 1) Oct do czyszczenia musi zostać rozcieńczony wodą w stosunku 1:1

### Cleaning and maintenance

1. The products should not be cleaned with any acidic or abrasive cleansers.
2. The products' surfaces should be cleaned with a soft cloth and a solution of a gentle cleanser.



(EN) **HARDWARE:** The screws + plugs to be used depends on the type of wall.

(IT) **ACCESSORI DI MONTAGGIO:** Utilizzare viti e tasselli adatti al tipo di parete.

(NL) **BEVESTIGING:** De te gebruiken schroeven + pluggen zijn afhankelijk van de muur waarop het meubel wordt aangebracht.

(SE) **MASKINVARA:** Skruv och plugg ska användas beroende på typ av vägg.

(DE) **BEFESTIGUNGSELEMENTE:** Die Schrauben + verwendeten Stecker sind abhängig von der Wand, an der das Gehäuse aufgebracht werden soll.

(CZ) **SPOJOVACÍ MATERIÁL:** Šrouby a hmoždinky, které mají být použity, závisí na typu stěny.

(FR) **FIXATIONS:** Les vis et chevilles d'utiliser dépendent de la paroi sur laquelle le meuble doit être appliquée.

(SK) **SPOJOVACÍ MATERIÁL:** Sruby a hmoždinky, ktoré majú byť použité, závisia na type steny.

(PL) **POTWIERDZENIE:** Do vyzicia sruby + podkadeki w zaleznosci od mrvv gdzie bedzie vmocowane.

Art.nr.:  
38.500.11



**SHI B.V.**  
Laagveld 10  
5721 WV Asten  
The Netherlands  
[www.shi.nl](http://www.shi.nl)